



Siemens Healthineers AG

Ordentliche Hauptversammlung 2026

Empfehlungen für eine optimale Funktionsfähigkeit der Videokommunikation

Ordnungsgemäß angemeldete und elektronisch zur Hauptversammlung zugeschaltete Aktionärinnen und Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten können ihr Auskunfts-, Antrags- und Rederecht während der Hauptversammlung der Siemens Healthineers AG (nachfolgend auch „Gesellschaft“) im Wege der Videokommunikation ausüben.

Wortmeldungen oder Anträge können am Tag der Hauptversammlung über den passwortgeschützten Internetservice (nachfolgend „**Aktionärsportal**“) unter der folgenden Internetadresse angemeldet werden:

siemens-healthineers.de/hv

Hinweis: Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionärinnen und Aktionären sowie ihren Bevollmächtigten auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite in der Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist.

[Hier](#) können Sie die Funktionsfähigkeit Ihrer Kamera und Ihres Mikrofons zusammen mit Ihrem Internetbrowser zu testen.

Empfehlungen

- ✓ **Beleuchtung:** Berücksichtigen Sie bitte, sich selbst beim Sprechen gut auszuleuchten (z.B. mit einer Lampe, die das Gesicht angenehm hell ausleuchtet). Vermeiden Sie bitte helle Lichtquellen in Ihrem Hintergrund bzw. von der Seite, wie z.B. ein helles Fenster.
- ✓ **Browser:** Zugelassen sind alle gängigen Browser in der aktuellen Softwareversion. Bitte erlauben Sie Ihrem Browser die Nutzung sog. Third-Party iFrames sowie Cookies. Eine weitere Installation von Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. Es wird empfohlen, die Firewall-Einstellungen zu überprüfen.
- ✓ **Endgerät:** Nutzen Sie bitte aktuelle Hardware mit Ausrichtung im Querformat sowie eine integrierte bzw. kabelgebundene Kamera. Für eine optimale Audioqualität verwenden Sie bitte ein Headset.
- ✓ **Hintergrund/Umgebung:** Bitte achten Sie auf eine ruhige Umgebung mit möglichst wenig Störgeräuschen. Für eine optimale Bildqualität wird empfohlen, Ihr Endgerät auf einem festen Untergrund zu platzieren und ruckartige Bewegungen der Hände, die zu Verwackelungen führen könnten, zu vermeiden.
- ✓ **Internetzugang:** Für die Videokommunikation sollten Sie über eine stabile Upload-/ Download-Bandbreite von mindestens 6 Mbit/Sek. verfügen, wobei eine höhere Bandbreite von mindestens 10 Mbit/Sek. empfohlen wird. Verwenden Sie bitte wenn möglich keine WLAN-Verbindung, sondern ein kabelgebundenes Endgerät. Bei einer WLAN-Verbindung kann es zu Störungen in der Übertragung kommen. Wenn möglich, schließen Sie bitte alle weiteren, bandbreiten- und rechenintensiven Anwendungen.
- ✓ **Kameraposition:** Platzieren Sie Ihre Kamera wenn möglich so, dass Sie selbst in der Mitte des Bildes zu sehen sind und frontal in die Kamera sehen können. Für eine optimale Bildqualität stellen Sie die Kamera bitte im 16:9 Querformat ein.
- ✓ **Kleidung:** Bitte vermeiden Sie kleinkarierte Oberteile, da solche Muster im Kamerabild einen sog. Moiré-Effekt (Flimmern) erzeugen könnten.
- ✓ **VPN-Verbindung:** Bitte beachten Sie, dass es bei einer Zuschaltung über eine aktive VPN-Verbindung (virtuelles privates Netzwerk) zu einer verminderten Übertragungsqualität kommen kann. Es wird empfohlen, auf die Nutzung einer VPN-Verbindung zu verzichten.
- ✓ **Weitere Empfehlungen:** Bitte stellen Sie Mobiltelefone stumm und legen Sie diese nicht direkt auf den Laptop bzw. PC, da sonst Störungen verursacht werden könnten. Bitte beenden Sie, wenn möglich, E-Mail-Programme und Messenger-Dienste außerhalb des Aktionärsportals, damit Benachrichtigungen vermieden werden, die Sie ablenken und in der Live-Übertragung sicht- und hörbar sein könnten. Schließen Sie bitte parallel geöffnete Videokonferenztools und andere Anwendungen, die auf Ihre Kamera oder Ihr Mikrofon zugreifen. Halten Sie während der Zuschaltung den richtigen Browsetab geöffnet, da andernfalls Ihr Mikrofon deaktiviert wird und Sie nicht mehr zu hören sind.